

OCCASIONEN/ RÄUMUNGSVERKAUF **occasions/ liquidations**

Gliederung/ classement:

Absaugung/ aspiration	Kombimaschinen/ machines combinées
Bandsägen/ scies à ruban	Kreissäge/ scies circulaires
Bohren - Stemmen/ percer - mortaiser	Lagereinrichtung/ inst. d'entrepôt
CNC-Maschinen/ machines CNC	Plattensägen/ scie à panneaux
Diverses/ divers	Pressen/ presses
Drehbank/ tours	Spezialmaschinen/ machines spéciales
Fenstermaschinen/ mach. pour fenêtres	Schleifmaschinen/ ponceuses
Furnierfügemaschinen/ jointeuse de placage	Transportgeräte/ appareils de manutention
Furnierklebmaschinen/ encolleuse de placage	Vierseiter/ 4-faces
Fräsmaschinen/ fraiseuses	Vorschubapparate/ avancements
Hobelmaschinen/ raboteuses	Zapfenschneiden/ tenonneuses
Kantenleimmaschinen/ plaqueuses de chants	Zimmereimaschinen/ mach. de charpente
Kehlmaschinen/ toupies	

(Zwischenverkauf vorbehalten/ sous réserve de vente intermédiaire)

Unsere leistungsfähige Werkstatt repariert und revidiert sämtliche Maschinen.
Notre atelier mécanique répare et révise toutes les machines.

Besuchen Sie unser Maschinenlager und das Vorführcenter in Ebikon.
Visitez notre entrepôt de machine et le centre de démonstration à Ebikon.

OCC.0220 Absaugung _____ aspirations**OCC.1828 Absaugung CH Container**

TECHNISCHE DATEN:
 für Einsatz für CH Container
 Filterreinigung mit Druckluft
 Abgang D = 200 mm
 12 Filter D = 240 Länge ca. 1250 mm
 Breite 2050 mm / Tiefe 1250 mm
 Höhe ca. 3400 mm
 Verkaufspreis auf Anfrage
 ANSCHLUSSWERT: 380 V / 4 kW
 BAUJAHR:
 ZUSTAND: ab Platz

**OCC.0222 Bohren und Stemmen _____ percer-mortaiser****OCC.1610 Topfbandbohrmaschine Typ 271 Gannomat**

TECHNISCHE DATEN:
 Topfband bohren und einpressen
 mit Magazin für Grass Scharniere
 Seitenanschlüge links und rechts
 Fusspedal

Abmessung 2000 x 800 mm
 ANSCHLUSSWERT: 380V / 1.1 kW / 6 bar
 BAUJAHR: 1991
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

5'800.00**OCC.1651 Bohrmaschine DB 5 Scheer**

TECHNISCHE DATEN:
 Dübelbohrmaschine 1 Bohrbalken
 schwenkbar 0 ° und 90°
 21 Bohraufnahmen Abstand 32 mm
 2 Druckzylinder verstellbar
 Seitenanschlag mit Feineinstellung links und rechts
 Fahrwerk

ANSCHLUSSWERT: 6 bar / 380V 2,2 kW
 BAUJAHR: 1987
 ZUSTAND: funktionsgeprüft

8'500.00**OCC.0223 CNC Maschinen _____ machines CNC****OCC.1830 CNC Bearbeitungsmaschine A600-K Morbidelli**

TECHNISCHE DATEN:
 4 Achsen
 in gutem und funktionstüchtigem Zustand
 inkl. Schlosskastenaggregat
 inkl. 4 Stück Winkelgetriebe
 inkl. 20 Stück Werkzeugaufnahmen

ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR: 1999
 ZUSTAND: ab Platz

38'000.00

OCC.0224 Diverses _____ divers**OCC.1823 Kältetrockner DRY 5 / AC FIAC Air**

TECHNISCHE DATEN:

550 NI / min
 max. 15 bar
 max.temp 45°

Verkaufspreis auf Anfrage

ANSCHLUSSWERT: 220V / 10 A

BAUJAHR: 2006

ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

OCC.0229 Fräsmaschinen _____ fraiseuses**OCC.5024 Unterflurfräse Basis 3 plus RUWI**

TECHNISCHE DATEN:

Ausstellungsmaschine
 3 Motoren zusätzlich mit 3D Einheit
 Anschlaglineal - Tischauflage
 Tischverlängerung
 fahrbar

Verkaufspreis auf Anfrage

ANSCHLUSSWERT: 220 V

BAUJAHR: 2008

ZUSTAND: ab Platz / Neuwertig

**OCC.0227 Furnier - fügen _____ jointeuse de placage****OCC.1783 Furnierschneidmaschine FM 8-3100 Scheer**

TECHNISCHE DATEN:

Schnittlänge 3100 mm
 Auflagetisch hinten 450 mm
 Auflagetisch vorne 200 mm
 pneumatisch Balkenspannung
 Sägeblattdurchmesser max. 180 mm
 Gewicht ca. 450 kg

ANSCHLUSSWERT: 380V 1,85 kW / 6 bar

BAUJAHR: 1982

ZUSTAND: funktionsgeprüft

7'800.00

**OCC.1826 Furniersäge FM 19-3100 Scheer**

TECHNISCHE DATEN:

Schnittlänge 3100 mm
 Hauptsäge plus nachfolgende Hobelsäge
 Breitenanschlag mit pneumatischer Klemmung
 Anschlagtiefe max. 500 mm , min. 20 mm
 Auflagetisch vorne 120 mm / Druckbalken pneum.
 Absauganschluss D = 80 mm

ANSCHLUSSWERT: 380V / 6 bar / 640 kg

BAUJAHR: 2007

ZUSTAND: funktionsgeprüft

14'800.00



OCC.0230 Hobelmaschinen _____ raboteuses**OCC.1420 Abrichthobelmaschine AMAG OLMA**

TECHNISCHE DATEN:

Spiralhobelwelle 640 mm (Jg. 1990)
 Aufgabetisch 1570 mm
 Abgabetisch 1370 mm
 Länge Total 3000 mm Breite min. 1200 mm Höhe ca. 820 mm
 Winkelanschlag 0° - 45°
 Suvaschutz

ANSCHLUSSWERT: 6 PS / 380 V

BAUJAHR: 1966

ZUSTAND: funktionsgeprüft

7'500.00

**OCC.1734 Dickenhobelmaschine TYP 426 Panhans**

TECHNISCHE DATEN:

Hobelstärke 3 - 250 mm, Hobelbreite 630 mm
 Höhenverstellung elektrisch mit Positioniersteuerung
 Stahleinzug-Stahlauszug
 Tischgleitwalzen / Vorschub 7+14 m/Min
 Terna Hobelmesserwelle
 Dickentischverlängerung
 Gewicht ca. 1380 kg
 ANSCHLUSSWERT: 380V, 7,5 kW, 18,2 A
 BAUJAHR: 1990
 ZUSTAND: funktionsgeprüft

12'480.00

**OCC.1849 Dickenhobelmaschine TYP 436 PANHANS**

TECHNISCHE DATEN:

Hobelbreite 630 mm
 Hobelwelle mit Streifenhobelmesser
 Hobelhöhe 250 mm
 Tischlänge 1110 mm / Tischgleitwalzen
 Stahleinzug - Gummiauszugwalze
 Vorschub 7 + 14 m/min

ANSCHLUSSWERT: 380V / 700 kg / 7,5 kW

BAUJAHR: 2000

ZUSTAND: funktionsgeprüft

15'850.00

**OCC.0231 Kantenanleimen _____ plaqueuses de chants****OCC.1837 Kantenanleimmaschine Pacific V12-F (04) OTT**

TECHNISCHE DATEN:

Maschine mit Fügeaggregat
 und Eckenkopieren
 Maschinenlänge 6200 mm
 Kantenstärke 12 mm
 Plattendicke 52 mm
 Touch-screen Steuerung
 Leimbauauftrag Walze System CombiMelt OTT
 ANSCHLUSSWERT: 6 bar, 30,5A / 11,5 kW / 2600 kg
 BAUJAHR: 2004
 ZUSTAND: funktionsgeprüft

34'800.00

**OCC.0232 Kehlmaschinen _____ toupies****OCC.1591 Kehlmaschine F7 Felder**

données techniques:

toupie avec table mouvant 1900 mm
 vitesse de rotation 3700 / 6500 / 7800 U/ Min
 arbre inclinable 0° - 45°

sans protection SUVA

raccordement: 380V / 5,5 kW / 11A

année de production: 1998

état: fonctionnement vérifié

7'800.00



OCC.1591 Kehlmaschine F7 Felder

TECHNISCHE DATEN:

Kehlmaschine mit Schiebetisch 1900 mm
Wechselspindel
Drehzahlen 3700 / 6500 / 7800 U/ Min
Spindel schrägstellbar 0° - 45°

Ohne Schutzvorrichtung (SUVA)
ANSCHLUSSWERT: 380V / 5,5 kW / 11A
BAUJAHR: 1998
ZUSTAND: funktionsgeprüft

7'800.00**OCC.1782 Kehlmaschine - toupie TS 50 UTIS**

TECHNISCHE DATEN:

arbre fixe / starre Kehlspindel
2 Motoren je 4,2 / 5,3 kW
moteur à 2 vitesses / motor polumschaltbar
3000, 4500, 6000, 9000 U/Min

Drehteller Kehlanschlag mit Metallbacken
Tischauflage ausziehbar

ANSCHLUSSWERT: 380 V / 2 Motoren max. 5,3 kW
BAUJAHR: 1987
ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

5'480.00**OCC.0233 Kombimaschinen _____ machines combinées****OCC.1549 Kreissäge-Kehlmaschine FKZ 5 Külle**

Données techniques

Combi scie circulaire - toupie
Avancement 4 rouleaux Maggi steff 2048
Protection Suva pour scie circulaire et toupie
Arrêt longueur jusqu'à 2600 mm
Arrêt parallèle jusqu'à env. 220 mm
2 moteurs à 4 kW
charge de connexion: 380V
Année de fabrication:
état: essai de fonctionnement effectué

9'600.00**OCC.1549 Kreissäge-Kehlmaschine FKZ 5 Külle**

TECHNISCHE DATEN:

Combi Kreissäge - Kehlmaschine
Vorschub 4 Rollen Maggi steff 2048
Suvaschutz für Kreissäge und Kehlmaschine
Ablänganschlag bis 2600 mm
Parallelanschlag bis ca. 220 mm
2 Motoren je 4 kW

9'600.00

ANSCHLUSSWERT: 380V
BAUJAHR:
ZUSTAND: funktionsgeprüft

**OCC.1787 Format-Kehlmaschine ST4 elite SCM MiniMax**

TECHNISCHE DATEN:

Sägeblatt schrägstellbar 90° - 45°
Längstisch Stahlführungen 2250 mm Länge
Sägeblattdurchmesser max. 315 mm
4000 U/Min
Kehlspindel starr - Höhenverstellung mit Handrad
1400, 3500, 6000, 8000 U/Min

ANSCHLUSSWERT: 380 V / 10A 2 Motoren mit 4 kW / 641 kg
BAUJAHR: 2006
ZUSTAND: funktionsgeprüft

8'200.00

OCC.1831 Kombi Kehl-Kreissäge ST 5 Elite S-CH Tecnomax

TECHNISCHE DATEN:

Art Roofing

Müller Mario

Bedachungen

Ringstrasse 3b

2560 Nidau BE

079 341 07 14

VP ab 2560 Nidau => CHF 12'500.--

ANSCHLUSSWERT:

BAUJAHR: 2008

ZUSTAND: ab Platz - Nidau

**OCC.0234 Kreissägen _____ scies circulaires****OCC.1805 Tischkreissäge 1625 Ulmia**

TECHNISCHE DATEN:

Sägeblatt fix 90° / Höhe max. 95 mm

Höhenverstellung mit Handrad

Auflagetisch in der Schnittrichtung

verschiebbar

Ablänganschlag

Parallelanschlag

Suvaschutzhaube

2 Geschwindigkeiten

ANSCHLUSSWERT: 380V 1,3/1,6 kW / 330 kg

BAUJAHR: 1973

ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

3'800.00**OCC.1807 Gehrungsanschlag Altendorf - Bösch**

TECHNISCHE DATEN:

Altendorf Anschlag mit 2 Klappen

Anschlag fix auf 90° Position

umsetzbar Anschlag vorne - hinten

Zusätzlich Anschlag Bösch Pellaton

Stufenlos 90° - 45° verstellbar

Verkaufspreis auf Anfrage

ANSCHLUSSWERT:

BAUJAHR: ca. 2008

ZUSTAND: ab Platz

**OCC.1825 Formatkreissäge TKR F45 Altendorf**

TECHNISCHE DATEN:

Schiebetisch 1400 mm

Parallelanschlag mit Feineinstellung max. 1000 mm

elektrische Höhen und Schrägverstellung

Winkelanzeige digital / 3/4/5/ 6000 U/ min

Sägeblatt max. 450 mm Schnitthöhe max. 150 mm

Suvaschutzhaube

Verkaufspreis auf Anfrage

ANSCHLUSSWERT: 380V / Hauptmotor 5,5 kW

BAUJAHR: 1993

ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

7'950.00**OCC.1827 Formatkreissäge Z 250 Robland**

TECHNISCHE DATEN:

schwenkbar bis 45° manuelle Verstellung

Vorritzer manuelle Verstellung

Tischlänge 2500 mm

Schnittbreite rechts 1250 mm

Suva Schutzhaube

Verkaufspreis auf Anfrage

ANSCHLUSSWERT:

BAUJAHR: 2003

ZUSTAND: ab Platz



OCC.1839 Formatkreissäge TKR 45 Altendorf

TECHNISCHE DATEN:

Tischlänge 1400 mm
 Suvaschutz
 Vorritzer / Hauptsäge max. D = 350 mm
 Schnitthöhe mit Vorritzer 90° - 105 mm
 Schnitthöhe 45° - 74 mm
 Duplex Gehrungsanschlag

ANSCHLUSSWERT: Säge 5,5 kW, Vorritzer 0,75 kW
 BAUJAHR: 1988
 ZUSTAND: funktionsgeprüft

8'600.00

**OCC.1860 Formatkreissäge WA 6 Altendorf**

TECHNISCHE DATEN:

Höhenverstellung und Schwenkverstellung mit Handrad
 Drehzahl 4200 U/min
 Schutzhaube am Spaltkeil
 Winkel-Gehrungsanschlag 0° - 49°
 Ablängbereich 105 - 2600 mm
 Doppelrollwagen 1400 mm
 Vorritzer separater Antriebsmotor
 ANSCHLUSSWERT: 380V / 4 kW / 0,37 kW
 BAUJAHR: 2007
 ZUSTAND: funktionsgeprüft

6'800.00

**OCC.0237 Pressen _____ presses****OCC.1755 Verleimständer STH2.5/S MR-GU Stromab**

TECHNISCHE DATEN:

Verleimständer fahrbar
 4 hydraulische Zylinder mit Gegenlager
 beidseitig verwendbar

4'800.00



ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR: 1986
 ZUSTAND: funktionsgeprüft

OCC.1816 Presszylinder 2000 kg Lupold S+S

TECHNISCHE DATEN:

Presszylinder
 Hydraulisch
 Handpumpe mit Druckbegrenzung
 auf 2000 kg
 Pressplatte 140 x 60 mm
 Presshub 60 mm
 (Neupreis 1'130.-- CHF)
 ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR: 2011
 ZUSTAND: ab Platz / neuwertig

720.00

**OCC.1819 Presszylinder 1000 kg Lupold S+S**

TECHNISCHE DATEN:

Presszylinder
 Hydraulisch
 Handpumpe mit Druckbegrenzung
 auf 1000 kg
 Pressplatte 140 x 60 mm
 Presshub 60 mm
 (Neupreis 940 CHF)
 ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR: 2011
 ZUSTAND: ab Platz / neuwertig

580.00



OCC.1863 Plattenpresse Europress 340 CH NK

TECHNISCHE DATEN:
Grösse 2,55 x 1,35 m
Untere Heizplatte defekt
6 Presszylinder

ANSCHLUSSWERT:
BAUJAHR: 1991
ZUSTAND: ab Platz - Verfügbar ab Anfang Juni

8'300.00**OCC.0239 Schleifmaschinen _____ ponceuses****OCC.1718 Langbandschleifmaschine LL / CL 63 SAMCO**

TECHNISCHE DATEN:
Tischgrösse 800 x 2400 mm
Motorische Höhenverstellung
Gebläsemotor

Abmessung ca. 4000 x 2000 mm

ANSCHLUSSWERT: 380V / 4 PS, 1 PS, 0,5 PS
BAUJAHR:
ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

3'200.00**OCC.1824 Langbandschleifmaschine PBK 2000 Ligmet**

TECHNISCHE DATEN:
Maschinentisch 2000 x 700 mm
Bandabmessung 5650 / 150 mm
Antriebsmotor 14/28 m/s - 2,2/3 kW
Höhenverstellung elektrisch 0,25 kW
Abmessung LxBxH 2600 x 1300 x 1700 mm
Gewicht ca. 450 kg
Verkaufspreis auf Anfrage
ANSCHLUSSWERT: 380 V
BAUJAHR: 2005
ZUSTAND: ab Platz

**OCC.0240 Transportgeräte _____ appareils de manutention****OCC.1663 Stapelgerät Muli LQ Beck**

TECHNISCHE DATEN:
Länge 1650 mm Breite 1430 mm Höhe 1770 mm
Tragkraft 1300 kg
Hubhöhe 1000 mm
Eigengewicht 270 kg

ANSCHLUSSWERT: 380V / 1,5 kW
BAUJAHR: 2004
ZUSTAND: funktionsgeprüft

5'800.00**OCC.5019 Plattenwagen Einseitige Ausführung**

TECHNISCHE DATEN:
Auflagebreite 430 mm
Anlagenhöhe 1300 mm
Ladehöhe 350 mm
Gesamthöhe 1700 mm
Ladefläche (LxB) 1380 x 880 mm
Gewicht 57 kg / Traglast 1200 kg
Rad Ø 200 mm
Neuwertig aus der Ausstellung
ANSCHLUSSWERT:
BAUJAHR:
ZUSTAND: ab Platz / Ebikon

1'500.00

OCC.0241 Vierseiter _____ 4 - faces**OCC.1834 4-seiter Hobelmaschine Compact 22 S SCM**

TECHNISCHE DATEN:
 4 Spindel plus Universalspindel
 Arbeitsmasse 220 mm x 120 mm
 Vorschub 4 - 22 m /min
 Abrichttisch 2000 mm

Verkaufspreis auf Anfrage
 ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR: 1989
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

13'900.00**OCC.0245 Export _____ Export****OCC.1277 Kehlmaschine Soenen**

TECHNISCHE DATEN:
 Kehlspindel starr / 30 mm
 Direktantrieb / U/Min 1400
 Tischgrösse 560 X 720 mm
 ohen Anschlag
 ohne Schutzvorrichtung
 Fahrwerk

ANSCHLUSSWERT: 380V / U/Min 1400
 BAUJAHR:
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

1'800.00**OCC.1616 Spritzwand**

TECHNISCHE DATEN:
 Leistung Absaugmotor 2 kW
 Absaugöffnung 940 x 1900 mm
 Abmessung fester Teil:
 3000 x 2100 mm Tiefe ca. 900 mm
 seitlich Luftabweisbleche

ANSCHLUSSWERT: 380V / 2 kW
 BAUJAHR:
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

4'800.00**OCC.1692 Formatkreissäge SKR Schelling**

TECHNISCHE DATEN:
 Sägeaggregat 0 - 45° Schwenkbar
 Gehrungsanschlag schwenkbar (Pellaton)
 Suvaschutzhaube
 Drehzahlen 3500 / 5000 / 6500 U/Min
 Max. Sägeblatt 450 mm nicht absenkbar !
 Schnitthöhe ca. 140 mm bei 90°

ANSCHLUSSWERT: 380V / 5,5 kW / Gewicht ca. 880 kg
 BAUJAHR:
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

3'950.00**OCC.1771 Umfahr-Profilier-Automat K3V SP-N-BF Harbs**

TECHNISCHE DATEN:
 Auf Anfrage

Verkaufspreis auf Anfrage
 ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR: 1987
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft



OCC.1772 Zapfen-Schlitz-Automat ZSMV-2 Harbs

TECHNISCHE DATEN:
 Schlitztisch mit Anschlag
 Kappsäge
 Schlitzwelle

Verkaufspreis auf Anfrage
 ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR: 1982
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

**OCC.1784 Zugsäge RN 600 Omga**

TECHNISCHE DATEN:
 Schnitttiefe 600 mm
 Sägeblattdurchmesser 350 mm
 3000 U/Min
 mit Untergestell

ANSCHLUSSWERT: 380 V
 BAUJAHR: 1983
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

1'650.00

**OCC.1799 Kantenschleifmaschine horizontal Superolimpia**

TECHNISCHE DATEN:
 Schleifaggregat horizontal
 mit Vorschub
 wegschwenkbar
 Anschlagplatte für Handvorschub

Verkaufspreis auf Anfrage
 ANSCHLUSSWERT: 380V
 BAUJAHR:
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

3'600.00

**OCC.1843 Kehlmaschine Olma**

TECHNISCHE DATEN:
 Kehlspindel starr 90°
 Suvaschutz
 Tischlänge 950 mm
 Tischverlängerung einseitig links 1000 mm
 U/Min 3000 / 6000
 Motor 4 / 5 PS

ANSCHLUSSWERT: 380V
 BAUJAHR:
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

3'800.00

**OCC.1844 Kettenstemmer Hunziker**

TECHNISCHE DATEN:
 Ausführung Wandmontage
 Ketten und Schwerter vorhanden

ANSCHLUSSWERT:
 BAUJAHR:
 ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

1'600.00



OCC.1845 Hacker RZM 200 Mawera

TECHNISCHE DATEN:

Rotorlänge 840 mm mit Rundmesser
Gesamtanschluss 44 A
Absicherung Zuleitung 63 A
Aufbautrichter mit Klappe, Öffnung 1250 x 1580 mm
Höhe Total mit Aufbautrichter ca. 2700 mm
Ausgang Hacker D = 210 mm
Verkaufspreis auf Anfrage
ANSCHLUSSWERT:
BAUJAHR: 1999
ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

**OCC.1847 Abricht Dickenhobel + Bohren L'invicibile 2000 d SCM**

TECHNISCHE DATEN:

Hobelbreite 400 mm
Dickenhobel max. 200 mm
Hobelwelle mit 3 Streifenmesser
Combi angebaut Langlochbohrmaschine
Suvaschutz für Abrichthobel
Abmessung 1400 x 1950 mm
Verkaufspreis auf Anfrage
ANSCHLUSSWERT: 3 kW / 380V
BAUJAHR:
ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

5'200.00

**OCC.1857 Langbandschleifmaschine PS 300 sac**

TECHNISCHE DATEN:

Auflagetisch 800 x 2880 mm
Höhenverstellung elektrisch 0,5 kW
Absaugventilator 0,55 kW Anschluss D = 120 mm
Hauptmotor Schleifband 3 kW

ANSCHLUSSWERT: 380V / 8A
BAUJAHR: 1988
ZUSTAND: ab Platz / ungeprüft

2'800.00

