

HEMA Garant

Der Garant für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis







Der Garant für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis

Überall dort, wo die Bandsäge nicht unter Produktionsbedingungen eingesetzt wird, also nicht unbedingt ein Höchstmaß an Leistung notwendig ist, bietet sich die HEMA Garant als preiswerte Alternative zu den HEMA-Präzisionsbandsägen an. Trotz des enorm günstigen Preises ist die Maschine komplett ausgestattet mit oberer und unterer Spezialrollenführung, mit mechanischer Höhenverstellung der Führungsstange, schwenkbarem Tisch, vulkanisierten Bandsägerädern, Motorschutzschalter und Absaugstutzen.

Nicht umsonst steht hinter der HEMA Garant Bandsägemaschine die Erfahrung und die Serviceleistung des führenden deutschen Herstellers von Bandsägemaschinen.

Serienzubehör

- Endschaltergesicherte Schutztüren
- Schwenkbarer Tisch
- Anschlag
- Motorschutzschalter
- Obere und untere Spezialrollenführung
- Absaugstutzen
- Mechanische Höhenverstellung der Führungsstange
- Automatische Bremse
- Bandsägeblatt

Sonderzubehör (optional)

• Fahreinrichtung mit Feststeller



Leistungsdaten	Garant 400	Garant 500	Garant 600	Garant 700	Garant 800
Dallara C. resea	400	500	000	700	000
Rollen-Ø, mm	400	500	600	700	800
Motorleistung, kW (PS)	1,1 (1,5)	1,5 (2)	2,2 (3)	3,0 (4)	4,0 (5,5)
Schnittgeschwindigkeit, m/min	1260	1400	1550	1600	1650
Schnitthöhe, mm	240	275	355	400	390
Schnittbreite, mm	375	470	565	680	780
Blattlänge, max. mm	3400	4080	4500	5150	5600
Gewicht, kg	150	200	280	350	460
Maße in mm					
Α	630	690	920	820	930
B	640	740	900	950	1090
C	790	890	1130	1190	1310
D 0 1	375	470	565	680	780
EØ	120	120	120	120	100/120
F IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	240	275	355	400	390
G 5	870	900	900	900	980
н	1800	1900	2070	2300	2380
J	40	40	40	40	20
B A					