

Entla AG
Türenwerk
Russacher
CH-6162 Entlebuch

Ansprechpartner: Herr Renggli / Herr Brun



NESTRO Lackieranlage **PERFEKT K17**
Paintline Comfort OF 105



Zuluft-Temperaturbereich Comfort 105
Anlagestillstand-Frostschutzeinrichtung
Zuluft-Filterdecke mit Ex.-Beleuchtung
Schaltautomatik, Sparschaltung
Kabine

Gerätezentrale Paintline Comfort mit Zu-Abluftgerät Typ 105

Luftleistung Zuluft max.	10.500 m ³ /h FU geregelt
Luftleistung Abluft max.	10.000 m ³ /h FU geregelt
Lufttemperatur	Eintritt: - 15° Austritt: + 22°
Wärmetauscher	WW VL/RL 60/80°
Heizleistung	max. 130 kW max. Leistung/ Extrembedingungen
Motor	5,8 kW EEx de II CT4
Farbnebelabscheidung	Trockenabscheidung mit Glasfaserfilter / nicht brennbar nach DIN 4102
Spritzbereichsgrösse	ca. 4,5 x 2,4 m
Abscheidegrad	99 %
Lackspeichervermögen	mind. 5 kg/m ²



Wärmerückgewinnung bis 75 % mit Rotationswärmetauscher



NESTRO Schaltschrank mit FU



Heizungs-Anschluss



Abdunstkanal System Comfort 105 Luftmenge +/- 1.000 m³/h



Grossflächenfilterdecke 2.500 x 3.900 mm Mit Ex. Beleuchtung






**NESTRO Kabine ca. 130 m²
mit Schiebetür und Bullaugen
8.000 x 5.700 x 3.365 mm**





Installation / Inbetriebnahme Juli 2013



NESTOR	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Zustimmung gemäß und sendende

NESTOR
 Projekt: ...
 Datum: ...
 Zeichner: ...
 Prüfer: ...
 Freigegeben: ...