

L'Invincibile

KOMBINIERTE ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

SCHNELLUMRÜSTSYSTEM ZUM ÖFFNEN DER TISCHE: SCHNELLIGKEIT, ERGONOMIE UND SICHERHEIT.

Die Art der Bearbeitung zu wechseln, zum Beispiel vom Abrichten zum Dickenhobeln, ist durch die zwei Tasten, die sich an der Vorderseite der Maschine befinden, ganz einfach, sicher und mühelos. Nicht nur heben sie automatisch die Arbeitstische, sondern sie platzieren auch die entsprechende Absaughaube und die Schutzeinrichtungen.

20

- ⊕ Zweckmäßigkeit
- ⊖ Zwischenfälle

L'invincibile





KOMBINIERTE ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

FS 7

Ausstattung	
Elektronische Steuerung "Ready"	S
Automatische Einstellung der Arbeitshöhe	S
Schnellumrüst-System zur Umstellung von Abricht- auf Dickenbearbeitungen	S
Erste Einzugswalze aus Stahl spiralförmig gezahnt	S
Erste Gliedereinzugswalze aus Stahl	0
Gummibeschichtete Vorschubwalze im Auslauf	S
Dickentisch mit zwei Tischwalzen ohne Antrieb	0
Schwenkbarer Hilfsanschlag	0
Langlochbohrereinrichtung	0
Monoblockmesserwelle mit "Tersa"-Wendemessern	0
Technische Daten	
Arbeitstischabmessungen	mm 520 x900
Max. Arbeitshöhe	mm 250
Min. Arbeitshöhe	mm 3
Messerwelle Durchmesser	mm 120
Durchmesser der Vorschubwalze	mm 67
Vorschubgeschwindigkeit	m/min 5-8-12-18
Hauptmotorleistung	kW 9

22



Linvincibile

