

# **Wey Hans**

Malerei

Ohmstalerstrasse 26

6247 Schötz

*Ansprechpartner: Herr Hans Wey*



## **NESTRO Berkmann Basic 07 Unterflur**

### **Abluftgerät**

Typ 72

**Luftleistung**

**7.000 m<sup>3</sup>/h / Stufe 2**

**3.500 m<sup>3</sup>/h / Stufe 1**

**Motor**

**0,75/3,3 kW**

**Farbnebel Abscheidung**

**Zündschutzart EEx de II CT 4**

**Trockenabscheidung mit Glasfaserfilter  
nicht brennbar**

**Abscheidungsgrad**

**99 %**

**Lackspeichervermögen**

**mind. 5 kg/m<sup>2</sup>**

### **Zuluftgerät 2 stufig**

Typ 3072 FL/WW

**Luftleistung**

**7.300 m<sup>3</sup>/h/Stufe 2**

**3.600 m<sup>3</sup>/h/Stufe 1**

**Lufttemperatur**

**Eintritt - 15° C Austritt + 22° C**

**Heizleistung**

**max. 90 kW**

**Motor**

**0,75/3,3 kW**

**Zündschutzart EEx de II CT 4**



### **Schaltschrank mit SPS-Steuerung**

#### **Schaltschrankfunktionen:**

**Stufe 1:** Zu- und Abluftgerät 1. Stufe,  
vorzugsweise Trockenbetrieb bzw. Spritzen kleinerer Teile  
Trockenfunktion mit Nachlaufzeit (0,5 / 1 / 2 Stunden)

**Stufe 2:** Zu- und Abluft 2. Stufe  
Spritzbetrieb

**Sekundärpumpe:** Ein - Aus

#### **Meldeleuchten für:**

- Frostschutz
- Motor-Störung
- Betriebszustände



