



OCCASIONEN/ RÄUMUNGSVERKAUF occasions/ liquidations

Gliederung/ classement:

Absaugung/ aspiration
Bandsägen/ scies à ruban
Bohren - Stemmen/ percer - mortaizer
CNC-Maschinen/ machines CNC
Diverses/ divers
Drehbank/ tours
Fenstermaschinen/ mach. pour fenêtres
Furnierfügemaschinen/ jointeuse de placage
Furnierklebemaschinen/ encolleuse de placage
Fräsmaschinen/ fraiseuses
Hobelmaschinen/ raboteuses
Kantenleimmaschinen/ plaqueuses de chants
Kehlmaschinen/ toupies

Kombimaschinen/ machines combinées
Kreissäge/ scies circulaires
Lagereinrichtung/ inst. d'entrepôt
Plattensägen/ scie à panneaux
Pressen/ presses
Spezialmaschinen/ machines spéciales
Schleifmaschinen/ponceuses
Transportgeräte/ appareils de manutention
Vierseiter/ 4-faces
Vorschubapparate/ avancements
Zapfenschneiden/ tenonneuses
Zimmereimaschinen/ mach. de charpente

(Zwischenverkauf vorbehalten/ sous réserve de vente intermédiaire)

Unsere leistungsfähige Werkstatt repariert und revidiert sämtliche Maschinen.
Notre atelier mécanique répare et révise toutes les machines.

Besuchen Sie unser Maschinenlager und das Vorführcenter in Ebikon.
Visitez notre entrepôt de machine et le centre de démonstration à Ebikon.

OCC.0222 Bohren _____ percer-mortaiser**OCC.2460 Reihenlochbohrmaschine Superdrill Typ 300 Gannomat**

SPÉCIFICATIONS:

Perçage de carcasse
Perçage de trous en rangée
Tête de perçage 19 broche
Horizontal - Vertical
Châssis

PUISANCE CONNECTÉE : 400V / 6 bar

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1994

CONDITION : testé en fonctionnement

6'200.00

**OCC.2460 Reihenlochbohrmaschine Superdrill Typ 300 Gannomat**

TECHNISCHE DATEN:

Korpusbohren
Reihenlochbohren
Bohrkopf 19 Spindel
Horizontal - Vertikal
Fahrwerk

ANSCHLUSSWERT: 400V / 6 bar

BAUJAHR: 1994

ZUSTAND: funktionsgeprüft

6'200.00

**OCC.0224 Diverses _____ divers****OCC.2406 Rollenbahn Exakt Reinhold Beck**

TECHNISCHE DATEN:

Länge Total 2000 mm
8 Rollen, Abstand 250 mm
Rollenlänge 450 mm
Rollenbahnhöhe ca. 990 - 825 mm

ANSCHLUSSWERT:

BAUJAHR:

ZUSTAND: neuwertig

970.00

**OCC.2424 Winkelschnittgerät WSG Striebig**

TECHNISCHE DATEN:

Für verschiedene Striebig Modelle geeignet
Einfache Montage
Schnittwinkel von 0 - 46°
Drehpunkt auf der Schnittlinie
Spannbereich 0 - 42 mm

ANSCHLUSSWERT:

BAUJAHR:

ZUSTAND: funktionsgeprüft

1'750.00

**OCC.2464 Kehlanschlag Typ 204 Panhans**

TECHNISCHE DATEN:

ALU - Guss - mit Anschlagplatten Grauguss
Komfortklemmung
beidseitigen Handrädern für Gesamtverstellung sowie
Einzelverstellung der Anschlagbacken
digitale Massanzeige. Bohrabstand 585 mm

ANSCHLUSSWERT:

BAUJAHR:

ZUSTAND: funktionsgeprüft

2'510.00



OCC.0230 Hobelmaschinen _____ raboteuses _____**OCC.2489 Dickenhobelmaschine DH50 Kölle**

TECHNISCHE DATEN:

Hobelbreite 490 mm
Hobelhöhe max. 230 mm

Hobelwelle mit Wendemesser
Centrofix Leitz

ANSCHLUSSWERT: 400 V

BAUJAHR: 1991

ZUSTAND: funktionsgeprüft

6'850.00**OCC.2495 Abricht-Dickenhobel AD 741 Felder**

TECHNISCHE DATEN:

Suvomatic

Verkaufspreis auf Anfrage

ANSCHLUSSWERT: 440V / 4 kW

BAUJAHR: 2009

ZUSTAND: ab Platz Ebikon

**OCC.0234 Kreissägen _____ scies circulaires _____****OCC.2496 Formatkreissäge K700 Felder**

TECHNISCHE DATEN:

Verkaufspreis auf Anfrage

ANSCHLUSSWERT: 400V / 4 kW

BAUJAHR: 2006

ZUSTAND: ab Platz Ebikon

**OCC.0235 Lagereinrichtung _____ inst. d'entrepôt _____****OCC.2445 Transportwagen Systainer Mobil Ruwi**

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsfläche 900 x 560 mm

Höhe 970 mm, fahrbar

7 Schwenkbare Tablarböden

stufenlos höhenverstellbar

2 Werkzeugablagen

ANSCHLUSSWERT:

BAUJAHR:

ZUSTAND: ab Platz Ebikon

790.00

OCC.0238 Spezialmaschinen _____ machines spéciales _____**OCC.1952 Leimangabegerät Injecta Gannomat**

TECHNISCHE DATEN:

Elektronisch gesteuertes Leimangabegerät
Edelstahlbehälter für Leim und Wasser
Leimpistole mit Schlauchlänge 3,5 m
Leimmenge über Potentiometer einstellbar
fahrbar
Abmessung 500 x 500 mm Höhe 820 mm

ANSCHLUSSWERT: 220V / 6 bar
BAUJAHR: 2010
ZUSTAND: funktionsgeprüft

1'600.00

**OCC.0240 Transportgeräte _____ appareils de manutention _____****OCC.2480 Vorschubapparat Euromec Masterwood**

TECHNISCHE DATEN:

3 Rollen
inkl. Ständer

ANSCHLUSSWERT: 400V
BAUJAHR: 2002
ZUSTAND: ab Platz Ebikon

875.00

**OCC.0245 Export _____ Export _____****OCC.2490 Bandsäge N'RA mod.600 Aggazani**

TECHNISCHE DATEN:
Rollendurchmesser 600 mm

ANSCHLUSSWERT: 400 V
BAUJAHR: 1986
ZUSTAND: ab Platz Ebikon

1'200.00

**OCC.2493 Längskreissäge LKS Jrlion**

TECHNISCHE DATEN:
Schnittlänge ca. 6 Meter
Schnittbreite 670 mm
Schnitthöhe 140 mm

Abmessung Total 7700 x 1600 H 1100
Verkaufspreis auf Anfrage
ANSCHLUSSWERT: 400V
BAUJAHR:
ZUSTAND: ab Platz Ebikon

**OCC.2494 Kantenanleimmaschine EURO 3001-f plus Hebrock**

TECHNISCHE DATEN:

Verkaufspreis auf Anfrage
ANSCHLUSSWERT: 400V / 6 bar
BAUJAHR: 2011
ZUSTAND: ab Platz Ebikon

